ERVolt

ИНСТРУМЕНТ И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

ПОЯС ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ SUP STR

ПАСПОРТ

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защит. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вспомогательный пояс предназначен для крепления транспортировочных мешков при помощи транспортных крюков. Не предназначен для использования с целью страховки рабочего персонала. Используется как дополнительное оборудование при проведении работ под напряжением. Выполнен из полиэфирной нити и стали. Модель не разрушается под воздействием масла, осадков, различных химических веществ. Износоустойчивые материалы увеличивают срок службы ремня. Фиксатор надежно зажимает ленту и исключает ее проскальзывание под нагрузкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Длина	мм	1000±20
2	Допустимая нагрузка	кг	400
3	Ширина ленты	мм	50
4	Количество крюков	шт	3
5	Вес	кг	0,9

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед каждым применением должна проводиться индивидуальная проверка, убедиться в их рабочем состоянии и совместимости.

Текстильные изделия проверяются на предмет отсутствия механических, тепловых и химических повреждений.

Необходимо проверить:

- ленты
- швы
- пряжки и места их крепления, места соединения с другими элементами системы.

Перед каждым применением изделий из металла необходимо провести функциональную проверку изделия, а также следует убедиться в отсутствии:

- трещин и деформаций;
- рубцов;
- следов износа;
- посторонних предметов и зазубрин в сопряженных элементах;

Работнику запрещается использовать неисправные вспомогательные пояса до проведения полноценной оценки и принятия решения о возможности дальнейшего использования компетентным лицом, уполномоченным работодателем.

Проведенная периодическая или специальная проверка не снимают с пользователя обязанности ведения контроля до начала и после окончания работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильным действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ДАТА ПРОДАЖИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК